

Description technique

Dimensions plateaux

Plateau : 7,00m x 7,00m

8,00m x 14,00 m de mur à mur

Cadre de scène : 6,95m x 5,20m

Distance cadre de scène au rideau de fond : 7,00m

Hauteur du grill : 6,50m

Accès sur le plateau par le côté cour

Proscénium :

Parquet en hêtre de 14,30 x 4,00 x 0,55m (fixe)

En contre bas de la scène de 0,60m

Capacité de la salle :

Gradin : 203 places numérotées

Balcon : 96 places numérotées

Foyer d'accueil : 150 personnes

Accès :

Grand place de Quaregnon

Attention : l'accès à la salle se fait par des escaliers,
donc prévoir de la main d'œuvre pour le
déchargement et rechargement !!!

Type de matériel à disposition sous réserve de l'accord du régisseur de la salle

Machinerie :

Porteuses motorisées :

Plateau : 6 salle : 1 (équipée 12 circuits)

Porteuses fixes sur le plateau : 4(équipées avec frises)

Rideau de scène électrique à vitesse constante(+/-30sec)

Rideau de fond de scène manuel

Pendrillons : 5 plans montés sur rotules

Ecran de projection blanc de 6m x 5m

Eclairage:

Plan convexes rve 1 kw :24

Découpes rve 30°/54° 1 kw :6

Cycloïdes rve 1 kw :12

Par 64 :24

Circuits 2 kw :72

Pupitre d'éclairage rve hydra spirit dmx 512 :1

Pieds manfrotto et traverses 4 :4

conversion cee 16a m/shuko 16a f :10

conversion cee 16a f/shuko 16a m :10

pieds de sol trio :10

sonorisation

console de mixage yamaha 01v96	:2
lecteur cd tascam 1u pro	:1
lecteur dvd sony ns 76 hs	:1
sub basses la acoustic sb 15p	:2
hp façade la acoustic 108p	:4
hp retour la acoustic 108p	:2
pieds hp	:2
egaliseur la eq231(31 bd)	:1
micros shure sm 58	:4
shure sm57	:4
shure pg56	:3
shure pg 52	:1
shure pg 81	:2
shure pgx24e	:2
di box 2 mk2	:2
casque audio sennheiser hd 215	:2
pieds micros (giraffe)	:7
pieds micros (table)	:4
double lecteur cd 340 usb	:1

Divers:

Projecteur video Panasonic ptd 5700e	:1
Alimentation 125 amp/380v à jardin	